

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

Industrilås
When access counts

VECTOR T3 CENTRALLÅS

2752-20623110-01

Vector T3 Handtag - Centrallåsning

- 12 & 24 V
- Stöd för 1,2,3 pt system
- 4mm kompression
- IP65



PRODUKTBeskrivning

Vector 3 T-handtag för centrallåsning av fordon. Upplåsnings- och låssignalen skickas från fordonets system. Finns i versioner med återkoppling om T-stångshandtaget är öppet eller stängt och om handtaget är upplåst eller låst.

Handtaget skapar 4 mm kompression och är tätat till IP65 för vatten och damm. Fyra blindmonterade dubbar säkerställer vattentät montering. Vid strömavbrott är spärren utrustad med en mekanisk överstyrningscylinder.

Finns för 12- och 24-voltssystem och med fasta eller justerbara rullkammar, samt 1-, 2- och 3-punkts låsalternativ.



AAAA	Description	B	Type	CC	Cylinder	DD	Material	Handle	E	Feedback signal	F	Dust cover	G	Opening rotation	HH	Cam	H=	L=
2752	Vector 3	2	Central locking 12 V	02	Keyed to differ	23	Zinc / Steel	Chrome	0	No signal	0	No	0	180°	01	Fixed roller cam	58	61
		3	Central locking 24 V	06	Keyed alike	26	Zinc / Steel	Black	1	Open / closed + unlocked / locked	1	Yes	1	90° clockwise	02	Two-point cam	-	-
				751		26	Zinc / Steel	Black	2	Open / Closed			2	90° counter-clockwise	03	Fixed three-point roller cam	66	85
				68	Keyed alike 805	36	SS304 / SS303	Black	2	Open / Closed					04	Adjustable three-point roller cam	10-61	60
				69	Keyed alike 810	39	SS304 / SS303	Polished	3	Unlocked / locked					05	Adjustable single point roller cam	10-61	61
				70	Keyed alike 815													
				71	Keyed alike 820													
				72	Keyed alike 825													
				73	Keyed alike 830													
				74	Keyed alike 835													
				75	Keyed alike 840													
				76	Keyed alike 845													
				77	Keyed alike 850													
				80	Keyed alike 455													




Fixed 1-point cam



Fixed 2-point cam



Adjustable 1-point cam



Adjustable 3-point cam

