

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**Industrilås**  
When access counts

## VECTOR T3 HANDTAG

2752-10636112-01

Vector T3 handtag, Likalåsande , RF304/304 , 90° motsols ,  
Fixerad rullregel

- IP65
- Spanjolett
- 10mm dörrtjocklek
- Zink / Rostfritt



### PRODUKTBESKRIVNING

Plankompression Vector 3 T-handtag med 4 mm kompressionslag. Tätad till IP65 mot vatten och damm. Fyra blindmonterade dubbar och PUR-packning säkerställer vattentät montering.

Finns med fasta eller justerbara rullkammar, samt 1-, 2- och 3-punkts låsalternativ. Vector T3 kommer i zink eller rostfritt stål. Zinkversionen erbjuder ett handtag med vridaxeln i zink med en gjuten stålaxel för utmärkt styrka. Den rostfria versionen med T-handtag och svängaxel i blankpolerat rostfritt stål rekommenderas för applikationer som används i tuffa miljöer. Finns med eller utan det vridbara dammskyddet.

AAAA	Description	B	Type	CC	Cylinder	DD	Material handle / shaft	Handle	E	Door thickness	F	Dust cover	G	Opening rotation	HH	Cam	H=	L=
2752	Vector 3	1	Mechanical	02	Keyed to differ	23	Zinc / Steel	Chrome	1	Max 10 mm	0	No	0	180°	01	Fixed roller cam	58	61
				06	Keyed alike 751	26	Zinc / Steel	Black			1	Yes	1	90° clockwise	02	Two-point cam	-	-
				68	Keyed alike 805	36	SS304 / SS303	Black					2	90° counter-clockwise	03	Fixed three-point roller cam	66	85
				69	Keyed alike 810	39	SS304 / SS303	Polished							04	Adjustable three-point roller cam	10-61	60
				70	Keyed alike 815										05	Adjustable single point roller cam	10-61	61
				71	Keyed alike 820													
				72	Keyed alike 825													
				73	Keyed alike 830													
				74	Keyed alike 835													
				75	Keyed alike 840													
				76	Keyed alike 845													
				77	Keyed alike 850													
				80	Keyed alike 455													



