

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se




KOMPAKTA SKÄRMKLÄMMOR SABK

17984.0

SABKM 12/D M4, direktmonterad multi-clip med dragavlastning, 3 - 12mmø kablar

- Lämplig för DIN-skena, samlingskena och direktmontering
- Verktygsfri installation
- Finns i olika storlekar
- Utmärkt flexibilitet



PRODUKTBESKRIVNING

I den ständigt växande industrin av processteknik och användning av känslig utrustning och PLC:er krävs ett högre grad av störningsskydd för dessa system.

För att säkerställa bästa möjliga EMC-skydd är kabelskärmning och jordning av yttersta vikt. Anslutningspunkten för kabelskärmen och klämman är en kritisk punkt och måste vara ett lågt ohm-motstånd och ett minimalt induktivt motstånd. Conta-Clip erbjuder ett av de mest omfattande sortimentet av praktiska, enkla och snabbmonterade skärmklämmor på marknaden idag.

SABK - EN FLEXIBEL SERIE SKÄRMKLÄMMOR SOM ERBJUDER VERKTYGSFRI INSTALLATION

Vid arbete med Conta-Clip-hållare för direkt-, DIN-skena- eller samlingskenainstallationer krävs inga verktyg för att montera motsvarande skärmkopplingsfäste. Sköldkopplingsfästena finns i olika storlekar med ett spännområde från 1,5 till 18 mm. Endast en liten skruvmejsel behövs för demonteringen.

SABK-systemet är modulärt, så du kan bygga upp vilken kombination du än behöver.

VÄLJ HELT ENKELT ÖNSKAD MONTERINGSMETOD

- MF/D M4/Z direktfäste med dragavlastning, MF/D M4 direktfäste utan dragavlastning
- MF-SABK/SSCH/Z Samlingskena med dragavlastning, MF-SABK/SSCH Samlingskena utan dragavlastning
- MF-SABK/35/Z TS35 din-skena med dragavlastning, MF-SABK/35 TS35 din-skena utan dragavlastning

SEDAN STORLEKEN PÅ KABELKLÄMMAN

- SABK 3 till SABK 16 - 5 Storlekar från 3 mm dia till 16 mm
- SABKM 12 - Multiclip 3 - 12mm dia eller SABKM 18 - Multiclip 7 - 18mm

Om du bara använder en konfiguration kan dessa även levereras färdigmonterade och klara under ett artikelnummer, vilket håller ditt lager nere till ett minimum.

- SABKM/D - Direktfäste med Multi-clip
- SABKM/SSCH, SABKD/SSCH - Samlingskena fäste med SABK eller Multi clip
- SABK/MF, SABKM/MF - TS35 skenfäste med SABK eller Multi clip

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Direktmonterad
Färg	Naturlig
Kabeldiameter min	3 mm
Kabeldiameter max	12 mm

MATERIAL

Material	Fjäderstål 1.4310
----------	-------------------

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	73201090
Ursprungsland	DE
Vikt	4,25 g
Förpackningsstorlek	10 st
Contact surface	Galvaniserad

